




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# Зона ТВ №1

Габариты: Д.1 974 x В.2 696 x Г.352 мм










Нагрузка на ящики до 10кг. Нагрузка на тумбу до 50кг.  
Монтаж панелей производится при помощи жидких гвоздей.  
Жидкие гвозди в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Уважаемые покупатели!  
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 23.01.2025

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Крышка верхняя	1	1974	352
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Крышка нижняя	1	1940	314
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый	1	330	200
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый	1	330	200
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Бок ящика лев.(Зпр)	4	300	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок ящика прав.(Зпр)	4	300	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Задняя стенка ящика	4	404	106
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перегородка правая	3	330	183
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перегородка левая	3	330	183
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Фасад ящика (ЧПУ_паз)	2	491	196
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Фасад ящика (ЧПУ_паз)	2	491	196
	ЛХДФ 3,2 мм_АНТРАЦИТ	20	Дно ящика	4	433	299
	ЛХДФ 3,2 мм_АНТРАЦИТ	22	Задняя стенка	2	983	212
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
	Фурнитура в коробе/комплектующая	501	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
	Щиток (в сборе)	201	_Щит в сборе	2	580	210
	Щиток (в сборе)	201	_Щит в сборе	1	580	210
	Щиток (в сборе)	200	_Щит в сборе	2	1900	210
Щиток (в сборе)	200	_Щит в сборе	1	1900	210	

## Набор фурнитуры

				
<p>Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир</p>	<p>Заглушка для эксц. стяжки №33 Кашемир</p>	<p>Направляющие шариковые 300 мм (35мм)</p>	<p>стяжка-евро 6,3*50 мм</p>	<p>Стяжка эксцентриковая</p>
				
<p>Ключ для стяжки евро</p>	<p>схема-сборки</p>	<p>Заглушка технологическая D 5 мм бежевая №20</p>	<p>Гвоздь 2 * 20 мм</p>	<p>Шуруп 3,5*15 мм цинк</p>
			<p>навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм</p>	
<p>Демпфер силиконовый 10*10</p>	<p>Фиксатор задней стенки (белый)</p>	<p>навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм</p>		

## Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

### Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выпячивания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАТЕЛЯМ» в шапке сайта.

### Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.


Заявка на производство № от (дата выпуска)		<b>EAC</b>	Ярлык для маркировки	
Перечень используемой фурнитуры			Название изделия	
Наименование		- Корпус/Фасад - (цветовое исполнение изделия)		
Кол-во		[Серия номенклатуры]		
Плоск. 2 * 20 мм	100	Произведено в России Производитель ООО "МК СТИЛЬ" 440016, Пензенская обл, Пеньев г, Аустинская ул, дом № 169 Дата выпуска: ж.с.с.с.с.с. Соответствует ГОСТ 16371-2014, 19917-1993 Габаритные размеры: Длина x Высота x Глубина в м 24 месяца Гарантийный срок: Срок службы: 10 лет 		
Защелка - для евро-створки белфорда	58			
Защелка телескопическая D 5 мм - бежевая	4			
Ключ для створки евро	1			
Коробка (С-ветро) под фурнитуру 460x100x100 мм	1			
Изоляц. лента 10x120 мм № 1 металлиз.	10			
Лента - четырехсторонняя наклеиваемая (битый)	8			
Полупроводник - обычный	8			
ручка С28 мет + мет 128 мм	3			
створка евро 6,3*60 мм	68			
створка евро	1			
шланг P30 мм	4			
шуропт - 3,6*16 мм (hitachi)	80			




Вложенный в фурнитуру  
«Маркировочный ярлык»  
отрезать по линии и  
приклеить на заднюю стенку  
изделия по окончании сборки

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ**

Условное обозначение:  - Кромочный материал






### В процессе сборки Вам понадобится:










1




2







3

### Разъединение шариковой направляющей





4










5






6





7






8





9



10




11




12

Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей



Пол


13



Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей






14

Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей







# Крепление к стене







16




**!** Отмерить нужный размер в зависимости высоты от тумбы до потолка и отрезать панели ножовкой по металлу с лицевой стороны.




17






Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей




Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей





Выдержать согласно инструкции жидких гвоздей

21



x 16



22









x 16






x 16




23




24






### Установить все заглушки

Заглушка для  
эксцентриковой  
стяжки



Заглушка для  
евро-стяжки



Заглушка  
технологическая

